


Искусственная кожа декоративно-обивочная

БЕЛЫЕ НОЧИ



Артикул 6556



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: 1.3 мм
- Плотность: 840 г/м²
- Состав: 76% PVC (Поливинилхлорид)
22% PES (Полиэстер)
2% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 200 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Водонепроницаемость
- Без фталатов
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается обработка в химчистке
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

БЕЛЫЕ НОЧИ



Артикул 6557



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: 1.3 мм
- Плотность: 840 г/м²
- Состав: 76% PVC (Поливинилхлорид)
22% PES (Полиэстер)
2% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла:
200 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Водонепроницаемость
- Без фталатов
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается обработка в химчистке
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

БЕЛЫЕ НОЧИ



Артикул 6558



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: 1.3 мм
- Плотность: 840 г/м²
- Состав: 76% PVC (Поливинилхлорид)
22% PES (Полиэстер)
2% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 200 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Водонепроницаемость
- Без фталатов
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается обработка в химчистке
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

БЕЛЫЕ НОЧИ



Артикул 6559



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: 1.3 мм
- Плотность: 840 г/м²
- Состав: 76% PVC (Поливинилхлорид)
22% PES (Полиэстер)
2% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 200 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Водонепроницаемость
- Без фталатов
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается обработка в химчистке
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

БЕЛЫЕ НОЧИ



Артикул 6560



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: 1.3 мм
- Плотность: 840 г/м²
- Состав: 76% PVC (Поливинилхлорид)
22% PES (Полиэстер)
2% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 200 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Водонепроницаемость
- Без фталатов
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается обработка в химчистке
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

БЕЛЫЕ НОЧИ



Артикул 6561



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: 1.3 мм
- Плотность: 840 г/м²
- Состав: 76% PVC (Поливинилхлорид)
22% PES (Полиэстер)
2% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 200 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Водонепроницаемость
- Без фталатов
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается обработка химчистке
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

БЕЛЫЕ НОЧИ



Артикул 6562



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: 1.3 мм
- Плотность: 840 г/м²
- Состав: 76% PVC (Поливинилхлорид)
22% PES (Полиэстер)
2% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 200 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Водонепроницаемость
- Без фталатов
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается обработка в химчистке
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

БЕЛЫЕ НОЧИ



Артикул 6563



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: 1.3 мм
- Плотность: 840 г/м²
- Состав: 76% PVC (Поливинилхлорид)
22% PES (Полиэстер)
2% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 200 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Водонепроницаемость
- Без фталатов
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается обработка химчистке
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

БЕЛЫЕ НОЧИ



Артикул 6564



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: 1.3 мм
- Плотность: 840 г/м²
- Состав: 76% PVC (Поливинилхлорид)
22% PES (Полиэстер)
2% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 200 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Водонепроницаемость
- Без фталатов
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается обработка в химчистке
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

БЕЛЫЕ НОЧИ



Артикул 6565



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: 1.3 мм
- Плотность: 840 г/м²
- Состав: 76% PVC (Поливинилхлорид)
22% PES (Полиэстер)
2% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 200 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Водонепроницаемость
- Без фталатов
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается обработка в химчистке
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

БЕЛЫЕ НОЧИ



Артикул 6566



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: 1.3 мм
- Плотность: 840 г/м²
- Состав: 76% PVC (Поливинилхлорид)
22% PES (Полиэстер)
2% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 200 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Водонепроницаемость
- Без фталатов
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается обработка в химчистке
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена