


Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6400



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6401



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6402



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6403



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6404



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6405



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6406



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Повинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6407



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена




Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6408



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6409



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6410



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6411



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6412



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6413



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла: 50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6414



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6415



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена




Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6416



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла: 50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судохозяйства

## Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6417



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

## Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

# ЛЕТНИЙ САД



Артикул 6418



## Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 840 г/м<sup>2</sup>
- Состав: 85% PVC (Поливинилхлорид)  
10% PES (Полиэстер)  
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла:  
50 000

## Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

## Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

## Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судохозяйства

## Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена