

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ТАЙНЫ СФИНКСОВ



Артикул 6567



Спецификация

- Ширина: 137 см
- Толщина: 0,9 - 1,1 мм
- Плотность: 904 г/м²
- Состав: 87% PVC (Поливинилхлорид)
8% PES (Полиэстер)
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла: 100 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Устойчивость к крови и моче
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Спортивные учреждения
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ТАЙНЫ СФИНКСОВ



Артикул 6568



Спецификация

- Ширина: 137 см
- Толщина: 0,9 - 1,1 мм
- Плотность: 904 г/м²
- Состав: 87% PVC (Поливинилхлорид)
8% PES (Полиэстер)
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла: 100 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Устойчивость к крови и моче
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Спортивные учреждения
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ТАЙНЫ СФИНКСОВ



Артикул 6569



Спецификация

- Ширина: 137 см
- Толщина: 0,9 - 1,1 мм
- Плотность: 904 г/м²
- Состав: 87% PVC (Поливинилхлорид)
8% PES (Полиэстер)
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла: 100 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Устойчивость к крови и моче
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Спортивные учреждения
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ТАЙНЫ СФИНКСОВ



Артикул 6570



Спецификация

- Ширина: 137 см
- Толщина: 0,9 - 1,1 мм
- Плотность: 904 г/м²
- Состав: 87% PVC (Поливинилхлорид)
8% PES (Полиэстер)
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла: 100 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Устойчивость к крови и моче
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Спортивные учреждения
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ТАЙНЫ СФИНКСОВ



Артикул 6571



Спецификация

- Ширина: 137 см
- Толщина: 0.9 - 1.1 мм
- Плотность: 904 г/м²
- Состав: 87% PVC (Поливинилхлорид)
8% PES (Полиэстер)
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла: 100 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Устойчивость к крови и моче
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Спортивные учреждения
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ТАЙНЫ СФИНКСОВ



Артикул 6572



Спецификация

- Ширина: 137 см
- Толщина: 0,9 - 1,1 мм
- Плотность: 904 г/м²
- Состав: 87% PVC (Поливинилхлорид)
8% PES (Полиэстер)
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла: 100 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Устойчивость к крови и моче
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Спортивные учреждения
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ТАЙНЫ СФИНКСОВ



Артикул 6573



Спецификация

- Ширина: 137 см
- Толщина: 0.9 - 1.1 мм
- Плотность: 904 г/м²
- Состав: 87% PVC (Поливинилхлорид)
8% PES (Полиэстер)
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла: 100 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Устойчивость к крови и моче
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Спортивные учреждения
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ТАЙНЫ СФИНКСОВ



Артикул 6574



Спецификация

- Ширина: 137 см
- Толщина: 0,9 - 1,1 мм
- Плотность: 904 г/м²
- Состав: 87% PVC (Поливинилхлорид)
8% PES (Полиэстер)
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла: 100 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Устойчивость к крови и моче
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Спортивные учреждения
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ТАЙНЫ СФИНКСОВ



Артикул 6575



Спецификация

- Ширина: 137 см
- Толщина: 0,9 - 1,1 мм
- Плотность: 904 г/м²
- Состав: 87% PVC (Поливинилхлорид)
8% PES (Полиэстер)
5% CO (Хлопок)
- Тест Мартиндейла: 100 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Устойчивость к крови и моче
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к воздействию хлора и соленой воды
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Спортивные учреждения
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена