


Искусственная кожа декоративно-обивочная

ЗИМНЯЯ КАНАВКА



Артикул 6430



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 850 г/м²
- Состав: 63% PVC (Поливинилхлорид)
33% CO (Хлопок)
4% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 50 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ЗИМНЯЯ КАНАВКА



Артикул 6431



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 850 г/м²
- Состав: 63% PVC (Поливинилхлорид)
33% CO (Хлопок)
4% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 50 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ЗИМНЯЯ КАНАВКА



Артикул 6432



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 850 г/м²
- Состав: 63% PVC (Поливинилхлорид)
33% CO (Хлопок)
4% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 50 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ЗИМНЯЯ КАНАВКА



Артикул 6433



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 850 г/м²
- Состав: 63% PVC (Поливинилхлорид)
33% CO (Хлопок)
4% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 50 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ЗИМНЯЯ КАНАВКА



Артикул 6434



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 850 г/м²
- Состав: 63% PVC (Поливинилхлорид)
33% CO (Хлопок)
4% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла:
50 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ЗИМНЯЯ КАНАВКА



Артикул 6435



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 850 г/м²
- Состав: 63% PVC (Поливинилхлорид)
33% CO (Хлопок)
4% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла:
50 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ЗИМНЯЯ КАНАВКА



Артикул 6436



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 850 г/м²
- Состав: 63% PVC (Поливинилхлорид)
33% CO (Хлопок)
4% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла: 50 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход


- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена

Искусственная кожа декоративно-обивочная

ЗИМНЯЯ КАНАВКА



Артикул 6437



Спецификация

- Ширина: 140 см
- Толщина: -
- Плотность: 850 г/м²
- Состав: 63% PVC (Поливинилхлорид)
33% CO (Хлопок)
4% PU (Полиуретан)
- Тест Мартиндейла:
50 000

Свойства

- Трудновоспламеняемость
- Антибактериальность
- Без фталатов
- Устойчивость к поту и слюне
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам
- Устойчивость к плесени и гниению

Применение

- Мебель
- Драпировка
- Судостроение
- Автотранспорт
- Медицинские учреждения

Документация

Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судостроения

Уход

- Любая стирка запрещена
- Допускается химчистка
- Глажение запрещено
- Химическая чистка любыми растворителями запрещена